



Crear página web para centrales ADC a partir de un repositorio en GITLAB

07 Abril del 2025

Como ejemplo se usara **Cadereyta**, usted debe cambiar por el nombre correcto.

Acceder a CPANEL con usuario/contraseña

1. Crear repositorio en GIT

- Acceder al apartado de **Control de versiones de GIT**
- Crear el proyecto:
 - Clonar URL: git@gitlab.com:AlfonsoChR2022/paginaweb_adc.git
 - Ruta del repositorio: /home/taqrocom/public_html/subdominios/cadereyta
 - Nombre del repositorio: **cadereyta**

The screenshot shows the 'Control de versión de Git™' (Version Control) interface in cPanel. It's a step-by-step wizard for creating a new repository. Step 1: 'Crear repositorio' (Create repository) - Shows options for cloning from a URL or local path, and a note about using https://. Step 2: 'Ruta del repositorio' (Repository path) - Shows the path '/home/taqrocom/public_html/subdominios/cadereyta'. Step 3: 'Nombre del repositorio' (Repository name) - Shows the name 'cadereyta'. Step 4: 'Finalizar' (Finish) - Shows the final configuration: Cloning from 'git@gitlab.com:AlfonsoChR2022/paginaweb_adc.git' to '/home/taqrocom/public_html/subdominios/cadereyta'. Buttons include 'Crear' (Create) and 'Volver a la lista de repositorios' (Return to repositories list).

• Acceder al repositorio de Cadereyta

- Seleccionar **Rama activa = produccion**

The screenshot shows the 'Control de versión de Git™' interface with the 'produccion' branch selected. It displays basic repository information: Ruta del repositorio (/home/taqrocom/public_html/subdominios/cadereyta), Nombre del repositorio (cadereyta), and Rama activa (main). It also shows the HEAD Commit details: Commit: 0c36a2818a60fffd6daaeef60ca0e072e7310a5377, Autor: AlfonsoChR2022 <alfonso.chavez.rg@gmail.com>, and Fecha: 04/04/2025 11:50:52. A 'Historial' (History) button is visible. At the bottom, there are links for URL remota (git@gitlab.com:AlfonsoChR2022/paginaweb_adc.git), Clonar URL (ssh://taqrocom@tagro.com.mx/home/taqrocom/public_html/subdominios/cadereyta), and Copiar (Copy).

2. Configurar Dominio

- Acceder al apartado de Dominios, localizar **Cadereyta**
- En el listado de dominios, activar **Forzar redireccionamiento HTTPS** para el dominio de Cadereyta.

The screenshot shows the 'Dominios' section in cPanel. A search bar at the top contains 'cadereyta'. Below it, a dropdown menu has 'Activar Forzar Redireccionamiento HTTPS' selected. A table lists one item: 'cadereyta.adcentrales.com' with 'Raíz del documento' set to '/public_html/subdominios...'. The 'Forzar redireccionamiento HTTPS' column shows a blue button labeled 'Activado'. Navigation links at the bottom include 'Inicio', 'Marcas registradas', 'Directiva de privacidad', 'Documentación', and 'Enviar comentarios'.

- Dar clic en Administrar
 - Configurar el dominio:
 - Nueva raíz del documento: /public_html/subdominios/**cadereyta**/public
 - Dar clic en Actualizar

The screenshot shows the 'Administrador del dominio' page for 'cadereyta.adcentrales.com'. The main area is titled 'ACTUALIZAR EL DOMINIO' and shows the new root directory as '/public_html/'. A note below states: 'Esta acción modifica la ubicación donde el servidor web busca sus archivos. En ningún caso reorganiza sus archivos.' At the bottom of this section is a blue 'Actualizar' button. To the right is an 'INFORMACIÓN DEL DOMINIO' sidebar with fields for 'Dominio' (cadereyta.adcentrales.com), 'Redirecciona a' (Sin redireccionar), and 'Raíz del documento' (/public_html/subdominios/cadereyta). On the far right, there's a sidebar with links for 'Recursos adicionales' like 'Crear Una Dirección De Email', 'Create A Site With Sitejet Builder', and 'Modificar Los Redireccionamientos'.

3. Configurar archivos de implementación


- Acceder al apartado de **Administrador de archivos**
- Localizar el proyecto de Cadereyta:
 - public_html/subdominios/**cadereyta**
 - En la carpeta donde viene este manual, localizar la carpeta **Material** y **Cargar** los archivos así:
 - .env (sobre la raíz de proyecto)
 - terminal.php (dentro de la carpeta config)
 - images (dentro de la carpeta public)

The screenshot shows a web-based file manager interface. At the top, there's a header bar with the title 'Administrador de archivos v3', a search bar, and various navigation and configuration buttons. Below the header, the main interface has a sidebar on the left displaying a tree view of the directory structure under '/home/taqrocom'. The main area is a table listing files and their details.

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
.git	4 KB	Hoy, 12:46	httpd/unix-directory	0700
app	4 KB	Hoy, 12:46	httpd/unix-directory	0755
bootstrap	4 KB	Hoy, 12:46	httpd/unix-directory	0755
config	4 KB	Hoy, 13:18	httpd/unix-directory	0755
database	4 KB	Hoy, 12:46	httpd/unix-directory	0755
lang	4 KB	Hoy, 12:46	httpd/unix-directory	0755
public	4 KB	Hoy, 13:20	httpd/unix-directory	0750
resources	4 KB	Hoy, 12:46	httpd/unix-directory	0755
routes	4 KB	Hoy, 12:46	httpd/unix-directory	0755
storage	4 KB	Hoy, 12:46	httpd/unix-directory	0755
tests	4 KB	Hoy, 12:46	httpd/unix-directory	0755
.editorconfig	258 bytes	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
.env	1,2 KB	Hoy, 13:18	text/x-generic	0644
.env.example	1,07 KB	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
.gitattributes	186 bytes	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
.gitignore	420 bytes	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
artisan	350 bytes	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
composer.json	2,4 KB	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
composer.lock	371,33 KB	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
package-lock.json	119,1 KB	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
package.json	463 bytes	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
phpunit.xml	1,16 KB	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
postcss.config.js	93 bytes	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
README.md	4,01 KB	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
tailwind.config.js	656 bytes	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644
vite.config.js	263 bytes	Hoy, 12:46	text/x-generic	0644

4. Implementar librerías del proyecto


- Acceder al apartado de **Terminal**
- Acceder al proyecto:
 - Ruta: /public_html/subdominios/**cadereyta**
- Ejecutar los siguientes comandos
 - composer install
 - chmod -R 755 /home/taqrocom/public_html/subdominios/cadereyta
 - chown -R taqrocom:taqrocom /home/taqrocom/public_html/subdominios/cadereyta
 - git config core.fileMode false



5. Completar archivos del proyecto

Acceder al apartado de **Administrador de archivos**


- Configurar el archivo **.env**
 - En este archivo podrá configurar las variables de entorno generales del proyecto



The screenshot shows a browser window titled ".env - Administrador de archivo". The address bar indicates the URL is "ultimate.taqro.com.mx:208" and the page is at "80%". The main content area displays the contents of the .env file:

```
1 APP_NAME=Laravel
2 APP_ENV=local
3 APP_KEY=base64:ucKAmVyTegXktfyE4JDNmohxu03ILp+ZTx2tj18L7oo=
4 APP_DEBUG=false
5 APP_TIMEZONE=UTC
6 APP_URL=http://localhost
7
8 APP_LOCALE=es
9 APP_FALLBACK_LOCALE=en
10 APP_FAKE_LOCALE=en_US
11
12 APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
13 # APP_MAINTENANCE_STORE=database
14
15 PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4
16
17 BCRYPT_ROUNDS=12
18
19 LOG_CHANNEL=stack
20 LOG_STACK=single
21 LOG_DEPRECATED_CHANNEL=null
22 LOG_LEVEL=debug
23
24 DB_CONNECTION=mysql
25 DB_HOST=127.0.0.1
26 DB_PORT=3306
27 DB_DATABASE=taqrocom_laravel
28 DB_USERNAME=taqrocom_laraveluser
29 DB_PASSWORD=laravel12pass
30
31 SESSION_DRIVER=database
32 SESSION_LIFETIME=120
33 SESSION_ENCRYPT=false
34 SESSION_PATH=/
35 SESSION_DOMAIN=null
36
37 BROADCAST_CONNECTION=log
38 FILESYSTEM_DISK=local
39 QUEUE_CONNECTION=database
40
41 CACHE_STORE=database
42 CACHE_PREFIX=
43
44 MEMCACHED_HOST=127.0.0.1
45
46 REDIS_CLIENT=phredis
47 REDIS_HOST=127.0.0.1
48 REDIS_PASSWORD=null
49 REDIS_PORT=6379
50
51 MAIL_MAILER=smt
```

- Configurar el archivo **config/terminal.php**
 - En este archivo podrá configurar las variables y comportamiento de la pagina web de la central
 - Completar la información con la correspondiente a su terminal



The screenshot shows a browser window with the address bar displaying "terminal.php - Administrador de archivos". The page content is a code editor for the file "/home/taqrocom/public_". The code is written in PHP and defines various configuration parameters for a website, such as skin, logo, contact information, and promotional messages. The code is heavily commented in Spanish.

```

1 <?php
2
3 return [
4     'skin' => 'assets/argon',
5     'fondos' => 'images/fondos/formal',
6     'nombre' => 'Central de Autobuses Cadereyta',
7     'logo' => 'images/terminal/logo/logo.png',
8     'favicon' => 'images/terminal/favicon/favicon.ico',
9     'fondo1' => 'terminal/fondos/fondo1.jpg',
10    'fondo2' => 'terminal/fondos/fondo2.jpg',
11    'fondo3' => 'terminal/fondos/fondo3.jpg',
12    'facturacion_electronica' => [
13        'visible' => true,
14        'url' => 'https://Cadereyta.dyndns-web.com',
15    ],
16    'lema' => 'Central de Autobuses Cadereyta, líder en el mercado estatal; siempre a la vanguardia, ocupados en brindarte un buen servicio y hacerte un viaje placentero.',
17    'contacto' => [
18        'direccion' => 'Federal Núm. 120 San Juan del Rio-Xilitla 28, Centro, Zona Centro, 76500 Cadereyta de Montes, Qro.',
19        'telefonos' => [
20            '427 272-7799',
21            '427 272-7799',
22        ],
23        'correoE' => 'apoyo@cadereyta.adcentrales.com',
24        'correoE2' => 'apoyo@cadereyta.adcentrales.com',
25        'correoE3' => 'apoyo@cadereyta.adcentrales.com',
26    ],
27    'carousel_header' => [
28        'visible' => true,
29        'ruta_imagenes' => 'images/terminal/fotos',
30        'mensajes' => [
31            [
32                "Obten tu factura electrónica de una manera más sencilla.",
33                "Facturación electrónica solo con un click, estés donde estés.",
34                "Confiable, seguro y rápido, así es tu factura electrónica.",
35            ],
36        ],
37        'miscelanea' => [
38            'visible' => true,
39            'ruta_imagenes' => 'images/negocios/miscelanea/fotos',
40            'mensaje' => [
41                [
42                    'titulo' => "Miscelánea",
43                    'contenido' => 'Productos de consumo.',
44                    'detalle' => [
45                        [
46                            'visible' => false,
47                            'titulo' => 'Ver productos',
48                            'ruta_imagenes' => 'images/negocios/miscelanea/detalle',
49                        ],
50                    ],
51                ],
52            ],
53            'estacionamiento' => [
54                'visible' => true,
55                'ruta_imagenes' => 'images/negocios/estacionamiento/fotos'
56            ],
57        ],
58    ],
59]

```

- Completar los recursos para la carpeta **public/images**
 - En esta carpeta debe ingresar los recursos que correspondan a su central
 - La estructura de carpetas es la siguiente:

